

Collection Classic



Système de fermeture du portillon de passage de tête.



Portillon de passage de tête dans porte coulissante.



Passage pour mangeoire.



Système de parois frontales avec portes coulissantes type Classic.

épaisseur **50 mm** façade

Système de fermeture des portes coulissantes



Portillon de passage de tête dans porte coulissante.



ECE0101



ECE0101



Collection Classic

Système de boxes intérieurs en acier galvanisé à chaud après fabrication, avec bois, montage sans poteaux.



Façade frontale en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie haute avec barreaux verticaux et partie basse bois massif, (pin, traité ou non traité, chêne massif avec noeuds (2e choix).

Porte battante en une seule partie avec verrou et verrou de pied, passage à aliment. Gonds réglables.

Sur demande : chêne 1er choix

Remplissage Füllung	ECE0102			ECE0102H		
	300 x 220 cm	350 x 220 cm	400 x 220 cm	300 x 245 cm	350 x 245 cm	400 x 245 cm
Pin non traité	ECE0103 3000	ECE0103 3500	ECE0103 4000	ECE0103H 3000	ECE0103H 3500	ECE0103H 4000
Autoclave	ECE0103 A3000	ECE0103 A3500	ECE0103 A4000	ECE0103H A3000	ECE0103H A3500	ECE0103H A4000
Chêne 2è choix	ECE0103 C2 3000	ECE0103 C2 3500	ECE0103 C2 4000	ECE0103H C2 3000	ECE0103H C2 3500	ECE0103H C2 4000



Façade frontale en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie haute et basse en bois massif, (pin, traité ou non traité, chêne massif avec noeuds (2e choix).

Porte battante en deux parties avec verrous et verrou de pied. Gonds réglables.

Sur demande : chêne 1er choix

Remplissage	ECE0102			ECE0102H		
	300 x 220 cm	350 x 220 cm	400 x 220 cm	300 x 245 cm	350 x 245 cm	400 x 245 cm
Pin non traité	ECE0102 3000	ECE0102 3500	ECE0102 4000	ECE0102H 3000	ECE0102H 3500	ECE0102H 4000
Pin autoclave	ECE0102 A3000	ECE0102 A3500	ECE0102 A4000	ECE0102H A3000	ECE0102H A3500	ECE0102H A4000
Chêne 2è choix	ECE0102 C2 3000	ECE0102 C2 3500	ECE0102 C2 4000	ECE0102H C2 3000	ECE0102H C2 3500	ECE0102H C2 4000

Collection Classic

Système de boxes intérieurs en acier galvanisé à chaud après fabrication, avec bois, montage sans poteaux.





épaisseur
50 mm
façade

Façade frontale en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie haute et basse en bois massif, (pin, traité ou non traité, chêne massif avec noeuds (2e choix).

Porte battante en deux parties avec verrous et verrou de pied. Partie haute de la porte avec grille de protection et plexiglass. Gonds réglables.

Sur demande : chêne 1er choix

Remplissage	 300 x 220 cm 350 x 220 cm		 300 x 245 cm 350 x 245 cm	
	Pin non traité	ECE0102P3000	ECE0102P 3500	ECE0102PH 3000
Pin autoclave	ECE0102P A3000	ECE0102P A3500	ECE0102PH A3000	ECE0102PH A3500
Chêne 2e choix	ECE0102P C2 3000	ECE0102P C2 3500	ECE0102PH C2 3000	ECE0102PH C2 3500





épaisseur
50 mm
façade

Façade frontale en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie haute avec barreaux verticaux et partie basse bois massif, (pin, traité ou non traité, chêne massif avec noeuds (2e choix).

Porte coulissante avec système de fermeture intrégré aux barreaux, portillons ou passage de tête en col de cygne, passage à aliment. Réversible : ouverture gauche ou droite

Sur demande : chêne 1er choix

Remplissage Füllung	 300 x 220 cm 350 x 220 cm 400 x 220 cm			 300 x 245 cm 350 x 245 cm 400 x 245 cm		
	Pin non traité	ECE0101 3000	ECE0101 3500	ECE0101 4000	ECE0101H 3000	ECE0101H 3500
Pin autoclave	ECE0101 A3000	ECE0101 A3500	ECE0101 A4000	ECE0101H A3000	ECE0101H A3500	ECE0101H A4000
Chêne 2e choix	ECE0101 C2 3000	ECE0101 C2 3500	ECE0101 C2 4000	ECE0101H C2 3000	ECE0101H C2 3500	ECE0101H C2 4000

Collection Classic

Système de boxes intérieurs en acier galvanisé à chaud après fabrication, avec bois ou PVC, montage sans poteaux.



ECE0101R

épaisseur
50 mm
façade

Façade frontale en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie haute avec barreaux verticaux et partie basse avec planches PVC d'une épaisseur de 32 mm (planches ayant l'aspect esthétique du bois) Ces planches PVC d'une haute résistance aux chocs, sont inaltérables aux grignotements, imputrescibles et d'un entretien facile.

Porte coulissante avec système de fermeture intégré aux barreaux, portillons ou passage de tête en col de cygne, passage à aliment. Réversible : ouverture gauche ou droite

Couleur possibles :



Remplissage : résine synthétique	ECE0101R		ECE0101R H	
	300 x 220 cm	300 x 220 cm	300 x 245 cm	300 x 245 cm
Brun	ECE0101R 3000 M	ECE0101R 3000 V	ECE0101RH 3000 M	ECE0101RH 3000 V
Verte	ECE0101R 3000 M	ECE0101R 3000 V	ECE0101RH 3000 M	ECE0101RH 3000 V
Noir	ECE0101R 3000 M	ECE0101R 3000 V	ECE0101RH 3000 M	ECE0101RH 3000 V



ECE0304

ECE0304
3000

épaisseur
50 mm
façade

Façade latérales en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie haute et partie basse bois massif épaisseur 40 mm, rainuré. Le bois est disponible en pin, traité ou non traité et en chêne massif avec noeuds (2e choix).

Cadre avec profil «U» pour montage de la garniture bois



Sur demande : chêne 1er choix

Remplissage	ECE0304			ECE0304 H		
	300 x 220 cm	350 x 220 cm	400 x 220 cm	300 x 245 cm	350 x 245 cm	400 x 245 cm
Pin non traité	ECE0304 3000	ECE0304 3500	ECE0304 4000	ECE0304H 3000	ECE0304H 3500	ECE0304H 4000
Pin utoclave	ECE0304 A3000	ECE0304 A3500	ECE0304 A4000	ECE0304H A3000	ECE0304H A3500	ECE0304H A4000
Chêne 2e choix	ECE0304 C2 3000	ECE0304 C2 3500	ECE0304 C2 4000	ECE0304H C2 3000	ECE0304H C2 3500	ECE0304H C2 4000

Collection Classic

Système de boxes intérieurs en acier galvanisé à chaud après fabrication, avec bois ou PVC, montage sans poteaux.



Façade latérale en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie haute barreaux verticaux et partie basse bois massif épaisseur 40 mm, rainuré. Le bois est disponible en pin, traité ou non traité et en chêne massif avec noeuds (2e choix).

Cadre avec profil «U» pour montage de la garniture bois



Sur demande : chêne 1er choix



Remplissage	ECE0301			ECE0304 H		
	300 x 220 cm	350 x 220 cm	400 x 220 cm	300 x 245 cm	350 x 245 cm	400 x 245 cm
Pin non traité	ECE0301 3000	ECE0301 3500	ECE0301 4000	ECE0301H 3000	ECE0301H 3500	ECE0301H 4000
Pin autoclave	ECE0301 A3000	ECE0301 A3500	ECE0301 A4000	ECE0301H A3000	ECE0301H A3500	ECE0301H A4000
Chêne 2e choix	ECE0301 C2 3000	ECE0301 C2 3500	ECE0301 C2 4000	ECE0301H C2 3000	ECE0301H C2 3500	ECE0301H C2 4000



Résine, couleur possibles :



Façade latérale en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie haute avec barreaux verticaux et partie basse avec planches PVC d'une épaisseur de 32 mm (planches ayant l'aspect esthétique du bois) Ces planches PVC d'une haute résistance aux chocs, sont inaltérables aux grignotements, imputrescibles et d'un entretien facile.



Remplissage	ECE0301			ECE0304 H		
	300 x 220 cm	350 x 220 cm	400 x 220 cm	300 x 245 cm	350 x 245 cm	400 x 245 cm
Brun	ECE0301 RM3000	ECE0301 RM3500	ECE0301 RM4000	ECE0301H RMH3000	ECE0301H RMH3500	ECE0301H RMH4000
Vert	ECE0301 RV3000	ECE0301 RV3500	ECE0301 RV4000	ECE0301H RVH3000	ECE0301H RVH3500	ECE0301H RVH4000
Noir	ECE0301 RN3000	ECE0301 RN3500	ECE0301 RN4000	ECE0301H RNH3000	ECE0301H RNH3500	ECE0301H RNH4000

Collection Classic


KIT COULISSANT POUR FAÇADES LATÉRALES



Kit permettant la création de parois coulissantes afin de faciliter le nettoyage et l'évacuation du fumier par tracteur. Ce kit est adaptable sur toutes les séparations (no ECE0301 - ECE0304 - ECE0301R - 0901 - 0902 - 0904).

Plus-value pour séparation de box coulissante, d'une hauteur de 2,20 ou 2,45 m.

	Kit 1	Kit 2
300 cm	ECE0303 3000	ECE0330 3000
350 cm	ECE0303 3500	ECE0330 3500
400 cm	ECE0303 4000	ECE0330 4000



Kit 1 (coulissant): composé d'un rail en dessus de la séparation et d'une roulette au sol en téflon. Ce système est possible pour un sol stable et plat. Lors de la commande, pensez à nous communiquer la hauteur souhaitée dudit rail.

Kit 2 (coulissant): composé d'un rail porteur dans l'allée. Recommandé pour les sols pas très stables.



Option PAINT



Tous les modèles de séparation de la page 28 à 41 peuvent être livrés dans une des couleurs RAL. Toutefois, plusieurs variantes sont possibles:

1. Peinture polyester 120 microns sur acier décapé
2. Peinture polyester 80 microns sur acier galvanisé à chaud.



Collection Prestige

Prestige Verbier

Cheval

épaisseur
50 mm
façade

boule en chêne massif



rail pour porte coulissante



portillon pour mangeoire



verrou à ressort en laiton



porte-plaque






Collection Prestige

épaisseur
50 mm
façade

Façade à 3 colonnes, section carrée, avec **porte coulissante**. Fermeture de porte intégrée aux barreaux. Portillon de mangeoire avec mangeoire. Barreaux en peinture couleur OR (autre couleur sur demande). Boule décorative en acajou massif sur chaque colonne, décor métallique sur grille et porte.

Sur demande : chêne 1er choix



Porte coulissante , 3 poteaux carrés, paroi frontale, passage aliment. Sans boules décoratives, sans porte-couverture et sans porte-plaque.	Remplissage chêne 2ème choix	07CHANT C2
Porte coulissante , 3 poteaux carrés, paroi frontale, passage aliment. Avec boules décoratives, porte-couverture et porte-plaque.	Remplissage chêne 2ème choix	07CHANTT C2


épaisseur
50 mm
façade

Facade frontale en 3 parties, exécution haut de gamme, 4 têtes de cheval et 4 poteaux sur platine, barreaux en laiton plein.

Porte battante, centrale en deux parties, poignées et systèmes de fermeture en laiton. Peinture polyester haute résistance ou galvanisé à chaud (en option portillon de passage à aliment avec mangeoire no 1709). Remplissage chêne massif (1er ou 2ème choix).

Barreaux en laiton massif

Sur demande : chêne 1er choix




Portillon de passage à aliment avec mangeoire galvanisée 1709



Remplissage	Facade avec porte	Porte seule		Facade avec porte	Porte seule	
	Chêne 2ème choix	300 x 230 cm 07CHA C2		120 x 230 cm 1705CHA C2	300 x 245 cm 07CHAH C2	

BOXES INTÉRIEURS


Cheval



tête de cheval

épaisseur
50 mm
façade

Livrable avec ou sans tête de cheval



Portillon pour mangeoire

gonds réglables

verrou laiton

Collection Prestige



Façade frontale galvanisée à 3 poteaux sur platines (diamètre 90 mm).

Porte battante avec portillon de passage de tête ou col de cygne. Remplissage pin ou chêne massif (2e choix).

Options : Portillon pour passage à aliment avec mangeoire en acier galvanisé, verrous en laiton, peinture polyester haute résistance sur acier brut, têtes de chevaux ou boules, chêne 1er choix.

Sur demande : chêne 1er choix

Verrou de pied



Remplissage	Facade avec porte	Porte seule		Facade avec porte	Porte seule	
	300 x 230 cm	120 x 230 cm		300 x 245 cm	135 x 245 cm	
Pin non traité	07 VIT*	1705VIT*		07VITH*	1705VITH*	
Chêne 2ème choix	07 VIT C2*	1705VIT C2*		07VITH C2*	1705VITH C2*	

* Exécution galvanisée, sans enjolivures et sans accessoires (accessoires et plus-value couleur, ... voir page 299)





Prestige Bellelay

Façade frontale galvanisée à 3 poteaux sur platines (diamètre 90 mm).

Porte coulissante . Remplissage pin ou chêne massif (2e choix).

Options : Portillon pour passage à aliment avec mangeoire en acier galvanisé, verrous en laiton, peinture polyester haute résistance sur acier brut, têtes de chevaux ou boules, chêne 1er choix.



Sur demande : chêne 1er choix

Remplissage	Façade avec porte	Façade avec porte
	300 x 230 cm	300 x 245 cm
Pin non traité	07 LON*	07 LONH*
Chêne 2ème choix	07 LON C2*	07 LONH C2*

* Exécution galvanisée, sans enjolivures et sans accessoires (accessoires et plus-value couleur, ... voir page 299)

Prestige Genève



épaisseur
50 mm
façade

livrable avec ou sans tête de cheval



Collection Prestige



Façade frontale galvanisée en 3 parties à 4 poteaux sur platines (diamètre 90 mm).

Porte battante centrale basse hauteur 1,35 m sur gonds réglables. Remplissage pin ou chêne massif (2e choix).

Options : Portillon pour passage à aliment avec mangeoire en acier galvanisé, verrous en laiton, peinture polyester haute résistance sur acier brut, têtes de chevaux ou boules, chêne 1er choix.



Prestige Genève

sur demande porte seule

Verrou de pied



Sur demande : chêne 1er choix

Remplissage	Façade avec porte		07FON	Façade avec porte		07FON H
	300 x 230 cm	350 x 230 cm		300 x 245 cm	350 x 245 cm	
Pin non traité	07FON 3000*	07FON 3500*		07FONH*	07FONH 3500*	
Chêne 2e choix	07FON C2 3000*	07FON C2 3500*		07FONH C2*	07FONH C2 3500*	

* Exécution galvanisée, sans enjolivures et sans accessoires (accessoires et plus-value couleur, ... voir page 299)



Prestige Avenches



ECE2902OR




Porte seule

Façade frontale en 3 parties, 4 poteaux sur platine.

Porte battante centrale, hauteur 1,65 m. Remplissage pin ou chêne massif 2e choix.

Options : Portillon pour passage à aliment avec mangeoire en acier galvanisé, verrous en laiton, peinture polyester haute résistance sur acier brut, têtes de chevaux ou boules, chêne 1er choix.



Verrou de pied

Sur demande : chêne 1er choix

Remplissage	Façade avec porte		07DEA	Façade avec porte		07DEA H
	300 x 230 cm	120 x 165 cm		300 x 245 cm	135 x 180 cm	
Pin non traité	07DEA*	1705DEA*		07DEAH*	1705DEAH*	
Chêne 2ème choix	07DEA C2*	1705DEA C2*		07DEAH C2*	1705DEAH C2*	

* Exécution galvanisée, sans enjolivures et sans accessoires (accessoires et plus-value couleur, ... voir page 299)

Prestige Zermatt

sur demande, porte seule

ECE2902OR

épaisseur
50 mm
façade

Façade frontale galvanisée en 3 parties à 4 poteaux sur platines (diamètre 90 mm).

Porte battante avec passage en V . Remplissage pin ou chêne massif (2e choix).

Options : Portillon pour passage à aliment avec mangeoire en acier galvanisé, verrous en laiton , peinture polyester haute résistance sur acier brut, têtes de chevaux ou boules, chêne 1er choix.

Sur demande : chêne 1er choix

Verrou de pied



Remplissage	07AUT		07AUTH	
	Facade avec porte	Facade avec porte	Facade avec porte	Facade avec porte
	300 x 230 cm	350 x 230 cm	300 x 245 cm	350 x 245 cm
Pin non traité	07AUT*	07AUT3500*	07AUTH*	07AUTH 3500*
Chêne 2ème choix	07AUT C2*	07AUT C2 3500*	07AUTH C2*	07AUTH C2 3500*

* Exécution galvanisée, sans enjolivures et sans accessoires (accessoires et plus-value couleur, ... voir page 299)

Prestige Einsiedeln

Façade frontale galvanisée en 2 parties à 3 poteaux sur platines (diamètre 90 mm).

Porte battante basse hauteur 150 cm. Remplissage pin ou chêne massif 2e choix.


Options : Portillon pour passage à aliment avec mangeoire en acier galvanisé, verrous en laiton , peinture polyester haute résistance sur acier brut, têtes de chevaux ou boules, chêne 1er choix.

Porte seule

Sur demande : chêne 1er choix

Verrou de pied

50 mm
façade



Remplissage	07VIN		07VINH	
	Facade avec porte	Porte seule	Facade avec porte	Porte seule
	300 x 230 cm	120 x 150 cm	300 x 245 cm	135 x 150 cm
Pin	07 VIN*	1705VIN*	07VINH*	1705VINH*
Chêne	07 VIN C2*	1705VIN C2*	07VINH C2*	1705VINH C2*

* Exécution galvanisée, sans enjolivures et sans accessoires (accessoires et plus-value couleur, ... voir page 299)

Modification(s)

Cheval

› dans le coloris de votre choix sur indication du No RAL (voir page ...).

Collection Prestige



Séparations

Séparations à 2 poteaux, 2 têtes de chevaux, partie supérieure barreaudée ou avec garniture bois.

Galvanisé à chaud sur demande couleur RAL. Remplissage pin ou chêne massif 2e choix.

épaisseur
50 mm
façade



Remplissage	Façade		
	300 x 230 cm	400 x 230 cm	
Pin	0904 3000	0904 4000	0904 230 cm 120 cm 300 cm / 400 cm
Chêne	0904C2 3000	0904C2 4000	

Remplissage	Façade		
	300 x 245 cm	400 x 245 cm	
Pin	0904H 3000	0904H 4000	0904H 245 cm 135 cm 300 cm / 400 cm
Chêne	0904HC2 3000	0904HC2 4000	



Remplissage	Façade		
	300 x 230 cm	400 x 230 cm	
Pin	0901 3000	0901 4000	0901 230 cm 120 cm 300 cm / 400 cm
Chêne /	0901C2 3000	0901C2 4000	

Remplissage	Façade		
	300 x 245 cm	400 x 245 cm	
Pin	0901H 3000	0901H 4000	0901H 245 cm 135 cm 300 cm / 400 cm
Chêne	0901HC2 3000	0901HC2 4000	

épaisseur
50 mm
façade



Remplissage	Façade		
	300 x 230 cm	400 x 230 cm	
Pin	0902 3000	0902 4000	0902 230 cm 120 cm 300 cm / 400 cm
Chêne	0902C2 3000	0902C2 4000	

Remplissage	Façade		
	300 x 245 cm	400 x 245 cm	
Pin	0902H 3000	0902H 4000	0902H 245 cm 135 cm 300 cm / 400 cm
Chêne	0902HC2 3000	0902HC2 4000	

PLUS-VALUES & ACCESSOIRES POUR FAÇADES PRESTIGE

Cheval



ECE2902OR



ECE2902



ECE2920



ECE2921



ECE9997



ECE2905



ECE2904

Enjolivures pour poteaux de façades

Tête de cheval en fonte, couleur vert 14 x 23 cm
 Tête de cheval en fonte, couleur or 14 x 23 cm
 Tête de cheval en alu hauteur 26 cm
 Tête de cheval en laiton massif, hauteur 26 cm
 Boule en laiton massif petite diam. 12 cm
 Boule en laiton massif grande diam. 20 cm
 Disque en laiton

ECE2902
 ECE2902OR
 ECE2905
 ECE2904
 ECE2920
 ECE2921
 ECE9997

Option PAINT



ECE9995
 ECE9994



Plus-values pour peinture RAL sur façades prestige (forfait pour une façade)
 (n.b. en standard, les façades Prestige sont galvanisées)
 Plus-value pour thermolaquage couleur RAL à choix sur acier décapé
 Plus-value thermolaquage couleur RAL à choix sur acier galvanisé à chaud (sur devis)

ECE9995
 ECE9994

Accessoires pour façades

Portillon de passage à aliment avec mangeoire galvanisée

ECE1709

Plus-value pour façade prestige avec tous les verrous en laiton ou laitonnés.

Porte couverture galvanisé
 Porte couverture chrome
 Porte couverture laitonnée

ECE9996
 ECE30008
 ECE30008C
 ECE30008L



ECE1709



ECE9999



Clocher


ECE9999

Brosse de pied (avec deux brosses interchangeable)
 28 x 34 cm

ECE30004



ECE9980



ECE9981



ECE30004

Verrou avec contre verrou en acier galvanisé
 Verrou avec contre verrou en laiton
 Verrou de pied en acier galvanisé

ECE9980
 ECE9981
 ECE9983

ECE9983



Saignelégier pour étalons et sur mesure

épaisseur
50 mm
façade

Qualité & solidité



EXÉCUTION
SUR MESURE
BREITE NACH
WUNSCH



Poteaux en tube carré 60/60/4, remplissage inférieur par des planches de résineux rabotées, non traitées, coulissées dans des fers «U» 50/50/4. Partie supérieure en barreaux horizontaux diamètre 1", ou barreaux verticaux diamètre 1/2". Portes coulissantes sur roulettes et profils «Helm» type 400, matériel avec système d'assemblage soudé avant galvanisation

Galvanisé à chaud après fabrication

Stärke
50 mm
Frontwände

Portes battantes			
Barreaux		1,18 x 2,20 m	ER400*
Barreaux		1,18 x 2,00 m	ER405*
Barreaux		1,18 x 2,20 m	ER500*
Barreaux		1,18 x 2,00 m	ER505*

Portes coulissantes			
Barreaux		1,18 x 2,20 m	ER420*
Barreaux		1,18 x 2,00 m	ER425*
Barreaux		1,18 x 2,20 m	ER520*
Barreaux		1,18 x 2,00 m	ER525*

Parois frontales & latérales			
Barreaux		m' x 2,20 m	ER430*
Barreaux		m' x 2,00 m	ER435*
Barreaux		m' x 2,20 m	ER530*
Barreaux		m' x 2,00 m	ER535*

*Attention : sans garniture bois

Poteaux à sceller	
Hauteur 230 cm	ER560
Hauteur 250 cm	ER565
Hauteur 170 cm	ER570



Poteaux à visser	
Hauteur 200 cm	ER575
Hauteur 220 cm	ER576

Garniture bois

En pin non traité, par mètre linéaire ER594

épaisseur
50 mm
façade



Saignelégier pour étalons et sur mesure

Cheval



ER530

EXÉCUTION
SUR MESURE
BRETTE NACH
WUNSCH



ER558



ER550

ER555



Stärke
50 mm
Frontwände

Passages de tête	
En V	ER556
Sur gonds	ER557
Cornadis	ER558



BOXES INTÉRIEURES



épaisseur
50 mm
façade

Saignelégier
pour étalons et sur mesure



ER499



ER555

ER556



Passages aliment

60 x 80 cm

ER550

30 x 20 cm

ER555



KPO10

Râteliers galvanisés

Mural 100 x 62 cm

ESA037303

D'angle

ER499




ER499

Système anti-poussière du ER499

épaisseur
50 mm
façade



ER499



Cadre avec profil «U» pour montage de la garniture bois

