

Série 1000



Plancher & parois alu

Plancher alu
Parois panneau marin

Largeur intérieure :
1,25 m, 1 1/2 place
Poids total à charge 1400 kg
Poids à vide env. 530 kg

Série 2000 et Gold Compact

Largeur intérieure :
1,55 m, 1 1/2 place
Poids total à charge 1600 kg
Poids à vide env. 700 kg



Scellerie sur porte

Plancher alu
Parois panneau marin

Série 1000 & 2000

- Plancher aluminium recommandé (plancher bois sur demande)
- Parois latérales alu ou panneau marin ép. 18 mm.
- Anneaux antipanique
- Châssis surbaissé en métal galvanisé
- Toit polyester renforcé
- Pont porte arrière EASY QUICK
- Bâche ventilée à enrouleur automatique
- Tapis caoutchouc collé 9 mm sur plancher alu
- Tapis caoutchouc à lattes sur pont arrière
- Roue jockey automatique
- Roue de secours
- Blindage latéral

Options : compartiment sellerie (sur série 2000 seulement), sellerie sur porte, pont avant.



VANS

Transport

Série 2000 / GT 2

2 places



Largeur intérieure :
1,67 m, 2 places
Poids total à charge :
2000 ou 2500 kg
Poids à vide env. 800 kg



Plancher et parois en alu,
nez polyester

Demandez
une
offre

Série 2000 / Gold Aluline



Largeur intérieure :
1,67 m, 2 places
Poids total à charge :
2000 ou 2500 kg
Poids à vide env. 850 kg



Pont avant
Hauteur = 2 m
Largeur = 1 m



Plancher et parois en alu



Série 2000 GT2 & Gold Aluline

- Plancher aluminium
- Anneaux antipanique
- Châssis surbaissé en métal galvanisé
- Toit polyester renforcé
- Pont porte arrière EASY QUICK
- Bâche ventilée à enrouleur automatique
- Tapis caoutchouc collé 9 mm sur plancher aluminium
- Tapis caoutchouc à lattes sur pont arrière
- Roue jockey automatique
- Roue de secours
- Blindage latéral
- Séparation de têtes

Options : compartiment sellerie, sellerie sur porte, pont avant (sur Gold Aluline seulement), jantes alu.

Série 2000 GT 2 Silver



2 places

Largeur intérieure :
1,67 m, 2 places
Poids total à charge :
2000 ou 2500 kg
Poids à vide env. 800 kg

Option :
compartment
sellerie



Série Gold Classic

Options :
compartment
sellerie



Pont avant
Hauteur = 2 m
Largeur = 1 m



Largeur intérieure :
1,67 m, 2 places
Poids total à charge :
2000 ou 2500 kg
Poids à vide :
env. 800 kg



- Plancher aluminium
- Anneaux antipanique
- Châssis surbaissé en métal galvanisé
- Parois en bois. Toit polyester renforcé
- Pont porte arrière EASY QUICK
- Bâche ventilée à enrouleur automatique

- Tapis caoutchouc collé 9 mm sur plancher aluminium
- Tapis caoutchouc à lattes sur pont arrière
- Roue jockey automatique
- Roue de secours
- Blindage latéral
- Séparation de têtes





VANS

Gold Confort



protections
métalliques
hautes (1 m)

Largeur intérieure :
1,67 m
Poids total à charge :
2000 ou 2500 kg
Poids à vide :
env. 850 kg



Gold Magnum



2 places



- Plancher aluminium
- Anneaux antipanique
- Châssis surbaissé en métal galvanisé
- Parois et toit polyester renforcé
- Pont porte arrière EASY QUICK
- Bâche ventilée à enrouleur automatique
- Tapis caoutchouc collé 9 mm sur plancher aluminium
- Tapis caoutchouc à lattes sur pont arrière
- Roue jockey automatique
- Roue de secours
- Blindage latéral
- Séparation de têtes

Options : compartiment sellerie (sur Gold Confort seulement), sellerie sur porte, jantes alu.

Modification(s)

VANS SERIE 4000


Transport




4002 Aluline



**4003
avec nez polyester**



**demandez
une
offre**



4004 Aluline



VANS SERIE 4000



- Version de base plancher aluminium
- Parois latérales en bois ou alu et toit polyester
- Chargement en biais dit «à l'anglaise»
- Roue de secours
- Roue jockey automatique
- Tapis caoutchouc à lattes sur pont arrière
- Tapis caoutchouc collé 9 mm sur plancher aluminium
- Bâche ventilée à enrouleur automatique
- Pont porte arrière EASY QUICK
- Largeur intérieure 200 cm
- Poids total à charge 2500 ou 3500 kg




séparation spéciale sur demande



- Options :**
- Parois aluminium (version Aluline)
 - Compartment sellerie
 - Pont avant

- Plancher aluminium
- Anneaux antipanique
- Châssis surbaissé en métal galvanisé
- Toit polyester renforcé
- Pont porte arrière EASY QUICK
- Bâche ventilée à enrouleur automatique
- Tapis caoutchouc collé 9 mm sur plancher aluminium
- Tapis caoutchouc à lattes sur pont arrière
- Roue jockey automatique
- Roue de secours
- Blindage latéral

Plate-forme calèche 2,00 x 1,70 m avec rampes de chargement



Longueur extérieure 5,45 m. Largeur extérieure 2,14 m. Hauteur extérieure 2,72 m. Largeur intérieure 1,67 m. Hauteur intérieure 2,26 m. Poids à vide 900 kg. PTAC 2500 kg

hippo

GOLD WESTERN

Largeur intérieure : 1,80 m,
2 places
Poids total à charge 2600 kg
Poids à vide env. 1000 kg
Parois : alu



GOLD 2004 XL

Largeur intérieure : 2 m,
2 places
Poids total à charge :
2500 kg ou 3500 kg
Poids à vide env. 950 kg
Parois : bois ou alu



Gold Western et Gold 2004 XL

- Plancher aluminium
- Anneaux antipanique
- Châssis surbaissé en métal galvanisé
- Toit polyester renforcé
- Parois en bois ou aluminium
- Pont porte arrière EASY QUICK
- Bâche ventilée à enrouleur automatique
- Tapis caoutchouc collé 9 mm sur plancher aluminium
- Tapis caoutchouc à lattes sur pont arrière
- Roue jockey automatique
- Roue de secours
- Blindage latéral
- Séparation de tête

CARGO

Largeur intérieure : 1,50 m
 Longueur intérieure : 2,80 m
 Hauteur intérieure : 1,60 m ou 1,90 m



5 couleurs disponibles :

- blanc
- silver
- anthracite
- noir
- bordeaux



CARGO

- Plancher en bois traité autoclave
- Coque polyester
- Châssis galvanisé
- Système d'ouverture universel pont/porte
- Fermeture à clé
- 6 anneaux d'arrimage

Options :

- Roue de secours
- Ailes polyester
- Jantes alu

- Tapis caoutchouc collé sur plancher en bois
- Roue jockey automatique
- 2 béquilles arrières

	Poids à vide	Poids total à charge	Construction
Cargo 750	310 kg	750	simple essieu non freiné
Cargo 1300	335 kg	1300	simple essieu freiné
Cargo 1600	500 kg	1600	double essieu freiné