



Prairie Zürich

Collection Prairie



ECE5003



3 x 9 m + Vordach 1,50 m



Aussenboxen demontierbar. Höhe 2,20 m Rahmen aus feuerverzinktem Chassis, Füllung aus gehobeltem Nord-Kiefern-Holz, gerillt, thermobehandelt.

Dach mit 2 identischen Neigungswinkeln, symmetrisch, mit Vordach unten mit Holz ausgekleidet und mit Holzabschluss vorne.



Dach aus Eternit oder Blech. Einflügeltür mit waagrechter Unterteilung.



Collection Prairie

Prairie Zürich


Pferd



Höhe
2,20 - 3,10 m

verfügbar in Breiten
3 oder 3,50 m,
und Tiefen 3-3,5 oder 4 m


ECE5001



Dach aus rotem Eternit oder mit roter Ziegelimitation aus Blech, Vordach 1,5 m, Schneelast 90 kg/m².

	1 box	Extra-Box	Extra-Boxecke	Sattelraum 2 m*	Unterstand 3 m*	Unterstand 6 m*
3,00 x 3,00 m	ECE5001	ECE5006	ECE5013	ECE5014	ECE5015	ECE5016
3,50 x 3,00 m	ECE5007	ECE5012	ECE5017	ECE5018	ECE5019	ECE5020

* = Breite



Höhe
2,20 - 3,10 m

ECE5303

Dach aus rotem Eternit oder mit roter Ziegelimitation aus Blech, Vordach 3 m, Schneelast 90 kg/m².

	1 box	Extra-Box	Extra-Boxecke	Sattelraum 2 m*	Unterstand 3 m*	Unterstand 6 m*
3,00 x 3,00 m	ECE5301	ECE5306	ECE5313	ECE5314	ECE5315	ECE5316
3,50 x 3,00 m	ECE5307	ECE5312	ECE5317	ECE5318	ECE5319	ECE5320

* = Breite

Prairie Haras

Collection Prairie




Vordach 1,50 m


Höhe
2,45 - 3,40 m

verfügbar in Breiten von 3 oder 3,50 m, und Tiefen von 3 - 3,5 oder 4 m

ECE7001



Bodenverschluss




Dach aus rotem Eternit Ziegelimitation aus Blech, **Vordach 1,50 m**, Schneelast, 90 kg/m²

	1 box	Extra-Box	Extra-Boxecke	Sattelraum 2 m*	Unterstand 3 m*	Unterstand 6 m*
3,00 x 3,00 m	ECE7001	ECE7006	ECE7013	ECE7014	ECE7015	ECE7016
3,50 x 3,00 m	ECE7007	ECE7012	ECE7017	ECE7018	ECE7019	ECE7020


* = breite

Höhe
2,45 - 3,40 m





Vordach 3 m

ECE7030



Bodenverschluss



verfügbar in Breiten von 3 oder 3,50 m, und Tiefen von 3 - 3,5 oder 4 m

Dach aus rotem Fiberezement oder mit roter Ziegelimitation aus Blech, **Vordach 3 m**, Schneelast 90 kg/m².

	1 box	Extra-Box	Extra-Boxecke	Sattelraum 2 m*	Unterstand 3 m*	Unterstand 6 m*
3,00 x 3,00 m	ECE7030	ECE7035	ECE7036	ECE7037	ECE7038	ECE7039
3,50 x 3,00 m	ECE7040	ECE7045	ECE7046	ECE7047	ECE7048	ECE7049

* = Breite

Collection Prairie

Prairie Haras

Aussenboxen demontierbar. Höhe 2,45 m, Rahmen aus feuerverzinktem Chassis, Füllung aus gehobeltem Nord-Kiefern-Holz, gerillt, thermo-behandelt.

Dach mit 2 identischen Neigungswinkeln, symmetrisch, mit Vordach 1,50 m.
Vordach mit Holz und Holzabschluss ausgekleidet. Auch mit 3 m Vordach lieferbar.

Wahlweise Dach aus Fiberzement oder Blech. Einflügelgtür mit waagrechter Unterteilung (siehe Bild rechts)



VORDÄCHER

Stallelement zum einfügen zwischen zwei Boxen oder Stallungen. Empfangsbereich oder Putzplatz.

Dach mit grauen oder farbigen Faserzementplatten.

Fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Erhältlich als Modell Club oder Haras mit Vordach von 1,50 oder 3 m.

Mit Plexiglas: auf Anfrage.



STALLUNG MIT METALLGERÜST

Der Barn mit feuerverzinktem Stahlgerüst hat eine Wandstärke von 50 mm.

Konzept des Barns:

Aussenwände: gehobeltes Nordkieferholz mit Nut und Fugen, im Kesselvakuumverfahren druckimprägniert und das Armaturen sind feuerverzinkt, Typ 50 (Ref. 0304A)

Das Metallgerüst ist feuerverzinkt.

Bedachung aus grauen oder farbigen Eternitplatten, aufgelockert durch Plexiglasscheiben.

Zentraler, gedeckter Stallgang von 3 oder 3.5 m Breite, je nach Wunsch (ohne Aufpreis).

Doppelschiebetüren beim Ein- und Ausgang.

Ab einem Kauf von 6 Boxen ist der Glockenturm inbegriffen.

Innenaustattung:

Boxen mit Fassade und Schiebetüre, Typ 50 (Ref. 0101A).

Trennwände mit Gitter oder ganz aus Holz (Ref. 0301A ou 0304A).

Optionen:

Zubehör, Glockenturm, Aussenfenster und Fensterläden, Dachrinne, Isolation.


Trennwände mit Gitter oder ganz aus Holz (Ref. 0301A oder 0304 A).

Massanfertigung nach Ihren Plänen (Reiterstübchen, Spezialdimensionen, usw...)

Lieferung und Zusammensetzung auf Anfrage.



Collection Prairie



Auch als Modell Haras
lieferbar

2,20 oder
2,45 m Höhe

Collection Prairie



Pferd



Erhältlich mit im Kesselvakuumverfahren druckimprägniertes Nordkiefernholz, 50 mm oder 60 mm dick. Feuerverzinkte Stahlträger, die mit Holz verkleidet sind.

Inneneinrichtung : Boxen 3 x 3 m mit Schiebetür, Trennwände mit Gittern im oberen Bereich oder komplett aus Holz. Stallgasse 3 m breit. 9 m breite Leimbinder. Auf Anfrage mit isoliertem Dach. Bedachung aus grauem oder farbigem Eternit, aufgelockert durch durchsichtige Plasticscheiben. Doppelschiebetür am Eingang und Ausgang.

Extras : Verschlussbare Aussenfenster Plexiglasfenster, weiteres Zubehör, Regenrinne. Glockenturm gratis ab 6 Boxen.



STALLUNG MIT METALLGERÜST SCHLOSS

Pferd



Diese Stallung entspricht denselben Qualitätsstandard wie den bereits erwähnten. Besondere äussere Merkmale : die kleinen Oberfenster mit Rundbögen und der Glockenturm, die breite Seitenüberdachung, das 3 m breite Vordach. Die Boxen bei diesem Typ sind also auch **grösser** : (3 x 3 m, 3,5 x 3 m oder 3,5 x 3,5 m oder 4 x 3 m). Feuerverzinktes bzw. lackiertes Metallgerüst

Lieferbar mit Verkleidung aus massiven Nordkiefernholz oder Eichenholz.





Standard, Höhe 2,20 m.
In Option: 2,45 m



Standardausführung: feuerverzinktes Stahlgerüst ,mittiger Durchgang, 3 m breit. Grosses Vordach mit Verkleidung. Fassadenarmaturen aus feuerverzinktem Stahl Mit Holzverkleidung aus kesseldruckimprägnierter Nordtanne (50 mm), Klasse 4. Graues Eternitdach oder sich von den lichtdurchlässigen Partien abhebend. Mit zwei doppelseitigen Türen (eine im Eingang und eine im Ausgang) in den Ausführungen Doppelflügel- oder Schiebetür. Glockenturm ab 6 Boxen inklusiv. Innenausstattung: Boxenfrontwände mit Schiebetür und Abtrennung mit Gitterstäben oben oder komplet. aus Holz
Optionen: Höhe 2,45 m. Stallgasse in der Mitte, 3,50 m oder 4 m breit. Isolation. Verkleidung in massiver Eiche. Alle Metallteile mit Polyesteranstrich oder Anstrich auf feuerverzinktem Metall (Farbe nach Wahl entsprechend Palette RAL).

mit Scheune



Hoflader, Radlader und Teleskoplader

Der Schäffer Wiederverkäufer Ihrer
Region freut sich, Sie zu beraten

von **20 CV** bis **210 CV**

Modell mit Seitenschutz geliefert

Schäffer
Lader

www.schaeffer-lader.ch

die Profis



Schäffer

e-mail:

loader@rothsa.com

Tel.

032 465 70 89

BOXENVERMIETUNG (KURZE DAUER)



Bestleistungsprodukt

Turnierboxen aus sehr widerstandsfähigen Polypropylenplatten entsprechend den Vorgaben der FEI. Grossflächige Boxen von 3 x 3 m mit um 40 cm vorstehendem Dach. Grosses Volumen unter dem Dach, komfortabel und gut belüftet. Breite Zugangstür von 1,10 m. Modernes Türdesign (Abgerundete Form). Türverschluss mit Feder. Montage automatisch und schnell dank brevetiertem «System Starbox». Montagein Einheiten von 4 Boxen Rücken an Rücken.

Top an Komfort



Stallung von vier Turnierboxen von 3 x 3 m Entsprechend den Vorgaben der FEI. Gedeckter, mittiger Stallgang von 3 m Breite. Boxen mit hoch widerstandsfähiger Plane, Doppeltür am Eingang und am Ausgang. Grosses Volumen unter der Bedachung und mit integrierter Belüftung. Innenbeleuchtung.

Speziell für Fohlen und Hengste: verstärkte und erhöhte Abtrennungen durch schlagdämpfende Kissen.

Tür mit Gitter, Gitterstababstände speziell für Fohlen reduziert.

Gestaltung von speziellen Ställen. Komfortabel. Für Turniere zu allen vier Jahreszeiten. Montage automatisch und schnell dank des brevetierten «System Starbarn». Einheiten von vier Boxen «vis-à-vis» mit zentraler Stallgasse.



spezial indoor

Turnierboxen unter einer Planenabdeckung von 2,70 x 2,70 m oder 3 x 3 m. Komfortabel, robust et sicher.

Boxenarmaturen in feuerverzinkten Metallprofilen.

Innenplane ultra hohe Sicherheit, Durch schlagdämpfende Kissen verstärkte Abtrennungen. Ruhige Boxen: Plane = Geräuschkammer. Besonders hohe Boxen «Speziell für Hengste»+ von 2,40 m. Tür mit Gitter, Gitterstababstände reduziert: «speziell für Fohlen». Ideal für alle Veranstaltungen indoor.



BOXENVERMIETUNG (LÄNGERE ZEIT)



Die Lösung für vorübergehende Pferdehaltung. Turnierboxen Rücken an Rücken oder in Reihen.

Masse der Boxen: 3 x 3 m.


Demontierbare und erweiterbare Boxen ohne Vorbereitung des Bodens.

Verstärkte Dachplane, 660g / m², die ein sofortiges Abfließen des Regenwassers garantiert.

Verzinktes Metallgerüst.

Ausserst stabile Kunststoffwände.

Alle Türen mit einem Riegel mit Feder.



Einfache Lösung bei vorübergehendem Platzmangel

TRACTABRI



Tractabri lässt sich dank seiner Kufen wie ein Schlitten ziehen. Die gesamte Gebäudestruktur ist mit galvanisiertem Stahl verstärkt. Satteldach aus rot lackiertem Blech. Nordtannenholz gerillt, gehobelt und kesseldruckimprägniert. Innen verstärkt mit Marinholz. Anhängesystem für Auto und Traktor.

Tractabri : Höhe : 2,30 m, Länge 4,50 m, Breite 2,70 m Als Bausatz geliefert	ECE1001
Frontwand (zur Änderung in Pferdebox)	ECE1002

Grossräumig und komfortabel, Tractabri kann sowohl für Pferde als auch für Ponies genutzt werden. Es passt sich jeder Umgebung an. Tractabox: Indem man eine Boxentür einbaut, erhält man einen Boxenstall.

PFERDEIGLU

Iglu aus Glasfasern, verstärkt, 2-teilig, mit 1 Tür & 1 Fenster oder 2 Türen. Möglichkeit mit Panels eine Unzäunung zu erstellen.




Innengrößen :
Breite : 3160 mm
Tiefe : 3150 mm

Innenansicht

Aussengrößen :
Breite : 3280 mm
Tiefe : 3270 mm



Einfache Montage



Mit ein Tür, 1 Fenster 3160 x 3150 mm, Höhe 2615 mm	EAG2001
Mit 2 Türen, 3160 x 3150 mm, Höhe 2615 mm	EAG2002